

Professional high pressure washers

전문 사양

Model	Unit	GHP 5-13 C Professional	GHP 5-14 Professional	GHP 6-14 Professional
펌프 사양				
최대 압력	bar	140	150	150
자동 압력	bar	130	140	140
최대 유량	l / h	520	520	650
자동 정지	–	예	예	예
펌프 시스템	–	크랭크 축	사판	사판
세라믹 코팅 피스톤	–	✓ (코팅)	강철	강철
근무 위치	–	수평	수평 / 수직	수평 / 수직
모터 사양				
모터 유형	–	유도	유도	유도
흡수 전력	와트	2300	2400	2600
기타 사양				
호스 길이	m	8	10	10
전기 케이블	m	5	5	5
압력 조정 (흐름)	–	예	아니오	예
통합 세제 시스템	–	흡입시스템	예	예
세제 조정	–	아니오	예	예
단위 중량	kg	16.5	23.4	25.6
자체 흡입	–	예	예	예
기본 액세서리				
총	–	전문가 급	전문가 급	전문가 급
스테인레스 스틸 랜스	–	예	예	예
옵션 액세서리 (판매)				
터보 / 로토 랜스	–	예	예	예
워터 필터	–	예	예	예
자흡 키트	–	예	예	예



BOSCH

생활 속의 기술

제품 구매 및 취급문의 : (주)알레스 031)790-1453

보쉬 전문가용 고압세척기 출시!



신제품! 보쉬가 만들어 더욱 강하다!

보쉬가 만든 프로페셔널 고압세척기를 만나보세요.
세라믹 코팅된 피스톤과 압력조절이 가능한 시스템으로
더욱 사용하기 편리합니다.



BOSCH
생활 속의 기술

Professional high pressure washers

BOSCH GHP 시리즈는 전문가의 전문가를 위한 전문 고압 세척기입니다.



GHP 5-13 C


간편함 & 강력함



사용시 주의사항

- 펌프의 수명을 위해서 외부 필터를 사용하기를 권장합니다.
- 200시간의 사용 후에는, 오일 레벨을 체크하여 주세요.
- 고압 세척기에 물을 뿌리거나, 물로 청소하지 마세요.
- 최대 50m 길이의 연장 케이블까지 연결됩니다.
- 적합한 전압에 연결하여 주세요.
- 붉은 오일 캡을 검은 오일 캡과 바꿔주세요.
- 누수가 없도록 호스파이프를 바르게 연결해주세요.
- 사용 후에는, 모터를 이용하여 물을 다 제거 하신 뒤에 보관하여 주세요.

항목	단위	사양
최대 토출량	l/h	520
최대 압력	bar	140
사용 압력	bar	130
자동 멈춤	—	Yes
펌프 시스템	—	크랭크 축
사용 각도	—	수평
소비전력	W	2300
무게	kg	16.5



GHP 5-14

고성능과 강한 내구력



사용시 주의사항

- 펌프의 수명을 위해서 외부 필터를 사용하기를 권장합니다.
- 200~300 시간의 사용후에는 주기적인 점검이 필요합니다.
- 고압세척기를 물청소하지 마세요.
- 적합한 전압에 연결하여 주세요.
- 연결 케이블을 사용 할 경우, 최대 길이는 50m 입니다.
- 물바른 전원 소스에 연결하세요.
- 물이 새지 않게 호스를 연결하세요.
- 사용 후에는 모터를 이용하여 물을 다 제거하신 뒤, 보관해주세요.

항목	단위	사양
최대 토출량	l/h	520
최대 압력	bar	150
사용 압력	bar	140
자동 멈춤	—	Yes
펌프 시스템	—	사판펌프
사용 각도	—	수평/수직
소비전력	W	2400
무게	kg	23.4

견고하고 튼튼한 휠 디자인



Motor 2400W



GHP 6-14

고성능과 강한 내구력



사용시 주의사항

- 펌프의 수명을 위해서 외부 필터를 사용하기를 권장합니다.
- 200~300 시간의 사용후에는 주기적인 점검이 필요합니다.
- 고압세척기를 물청소하지 마세요.
- 적합한 전압에 연결하여 주세요.
- 연결 케이블을 사용 할 경우, 최대 길이는 50m 입니다.
- 물바른 전원 소스에 연결하세요.
- 누수가 없도록 호스파이프를 바르게 연결하여 주세요.
- 사용 후에는 모터를 이용하여 물을 다 제거하신 뒤에 보관하여 주세요.

항목	단위	사양
최대 토출량	l/h	650
최대 압력	bar	150
사용 압력	bar	140
자동 멈춤	—	Yes
펌프 시스템	—	사판펌프
사용 각도	—	수평/수직
소비전력	W	2600
무게	kg	25.6

견고하고 튼튼한 휠 디자인



Motor 2600W

